


Interlocking Base

PAVEMENT SIGNS > POSTER STANDS



Interlocking Base


Freestanding interlocking base comprising of 2 folded powder coated steel sections to secure a panel in between. For panel thicknesses from 3mm to 32mm. Other colours available upon request.

Werbepanelhalter

Stabiler, pulverbeschichteter Halter für Werbepanels. Passend für Panelstärken von 3 mm bis 32 mm mit einer max. Höhe von 1900 mm. Weitere Farben auf Anfrage. Die Lieferung erfolgt ohne Werbepanel.

Interlocking Base

PAVEMENT SIGNS > POSTER STANDS



Interlocking Base

PAVEMENT SIGNS > POSTER STANDS

ARTICLE CODE	EAN / GTIN	MAX. HEIGHT	VISIBLE SIZE	SIZE (A x B x C)	WEIGHT NETTO
ARTIKELCODE	EAN / GTIN	MAX. HÖHE	SICHTMAß	GRÖßE (A x B x C)	NETTO GEWICHT
BH30	8595578321531	1900 mm	300 mm	300 x 200 x (475+D) mm	3,79 kg
BH50	8595578321548	1900 mm	500 mm	500 x 200 x (475+D) mm	6,39 kg
BH60	8595578321562	1900 mm	600 mm	600 x 200 x (475+D) mm	7,64 kg
BH80	8595578321555	1900 mm	800 mm	800 x 200 x (475+D) mm	10,38 kg
BH90	8595578321579	1900 mm	900 mm	900 x 200 x (475+D) mm	11,72 kg
BH100	8595578321524	1900 mm	1000 mm	1000 x 200 x (475+D) mm	12,93 kg

ARTICLE CODE	PACKING SIZE	PACKING WEIGHT	PCS / PALLET	WEIGHT OF PALLET	VOLUME WEIGHT	BELT SIZE	SHIPPING
ARTIKELCODE	VERPACKUNGS- GRÖßE	VERSAND- GEWICHT	STCK / PALETTE	PALETTEN- GEWICHT	VOLUMEN- GEWICHT	GURTMAß	VERSANDART
BH30	327 x 360 x 120 mm	4,10 kg	126	541 kg	2,83 kg	1254 mm	UPS
BH50	527 x 360 x 120 mm	6,85 kg	74	531 kg	4,55 kg	1654 mm	UPS
BH60	627 x 360 x 120 mm	8,20 kg	62	533 kg	5,42 kg	1854 mm	UPS
BH80	827 x 360 x 120 mm	11,05 kg	44	511 kg	7,15 kg	2254 mm	UPS
BH90	927 x 360 x 120 mm	12,55 kg	40	526 kg	8,01 kg	2454 mm	UPS
BH100	1020 x 360 x 120 mm	13,75 kg	34	492 kg	8,81 kg	2640 mm	UPS